SUGAR ACRES ADDITION

Bloomington - Ellettsville Rd

Curve #1 = Angle = $\frac{14-20}{2} = 7-10$

Tang. = 80 Ft. = (Cot. of 7-10 x Tang) = Radius = 63.62'

Radius = 636.24 Ft.

(7-10 = 6-70)

Def. 1-47-30
3-35-00
5-22-30
7-10

Curve Length = 159.90

½ Chord Length = Sin of 1-47-30 x Radius = 19.80 x 2 = 39.60 Ft.

Curve #2 - Angle = $\frac{14-20}{2} = 7-10$

Radius - 576.24 Ft.

I/2

Tang = R x tan ½ I = .1257 x 576.24' = 72.43'

Def. = 1-47-30
3-35-00
5-22-30
7-10

½ Chord Length = 18.00 Ft. x 2 = 36.00'

Curve Length = 144.82

N

Circum of Curve = Dia. x (Pi) 3.1416 = 3162.78 / 1265.12



360 | 14.33

60 | 200 (.33%)
180
200

.04
360 | 14.33
14.40

SUGAR ACRES - CURVE DATA

CURVE #3

ANGLE = $\frac{14-32}{2}$ = 7-16

TANG. = 75 FT.

DEF = 1-49
3-38
5-27
7-16

CHORD LENGTH = 37.28

RAD = 588.15

CURVE LENGTH = 147.71

6-60
3-30
8

2 | 3-38 -2

2-60
1-30
19
1-49

1-49
1-49
2.98
60
2 | 383.38
2
18

3-38
1-49
4-87
60
5-27
1-49
6-76
60
7-16

1-49
3-38
5-27
7-16

CURVE #4

TAN = 82.64 FT.

DEF = 1-49
3-38
5-27
7-16

588.15
60
648.15

CHORD LENGTH = 41.08

RAD = 648.15

CURVE-LENGTH = 162.89

7.842
75
39210
54894
RAD = 588.150
.0317
411705 0
588150
176445 0
000000
18.644355 0
2
37.28
4
149.12

14-32 = .643

.11275

648.15
648.15
1296.30 X 3.1416 = CHECK

588.150
60
648.150
.0317
452905 0
648150
194445 0
000000
20.545555 0
2
41.08

.15 3
60 | 320
300
200

.043
360 | 14.530
14406
1300

FEB. 96

CURVE #5 (SUGAR ACRES CURVE DATA)

CURVE #5 ANGLE = $\frac{32-12}{2}$ = 16-6

TAN = 100 FT.

DEF = 4-1-30
8-3-0
12-4-30
16-6

RADIUS = 346.40 FT.

CHORD LENGTHS = 48.48

CURVE LENGTH = 195.88

3.464
166
20784
20784
3464
575.024

CURVE #6

DEF. = 4-30
8-3-0
12-4-30
16-6-0

RADIUS = 406.40

CHORD LENGTHS = 56.88

TAN = 117.28

CURVE LENGTH = 229.68

575.02
.0700
40251400
00000
40.2514000
2
80.50
4
322.00

3.464
100
346.400
4 2
346.40
0700
24.248000
2
48.48

406.40
.2886
243840
325120
325120
81280
117.28704 D

CURVE #7 $\Delta = \frac{30-44}{2} = 15-22$

TAN = 140'

DEF = 3-50-30
7-41
11-31-30
15-22

RADIUS = 509.41

CHORD LENGTHS = 68.04'

CURVE LENGTH = 272.00 ft

CURVE #8 $ANG = \frac{30-44}{2} = 15-22$

TAN = 123.49

RADIUS = 449.41'

DEF = 3-50-30
7-41
11-31-30
15-22

CHORD LENGTHS = 60.04'

CURVE LENGTH = 240.06 ft

Curve # 12 - opposite # 13

Angle = $\frac{11-24}{2}$ = 5 42

Radius = 560.9 Ft.

Tan. = 56 Ft.

Def. 1-25-30
2-51-00
4-16-30
5-42-00

.0310

Chord Length = 27.75 Ft.

Curve Length = 109.25 Ft

Curve # 18 - opposite # 14

Angle = $\frac{17-44}{2}$ = 8-52

Radius = 701.62

Tan. = 109.35 Ft.

.0490

Def. = 2-13
4-26
6-39
8-52

Curve = 215.86 Ft.

Chord Length = 54.2 Ft.

Curve # 17 opposite # 15

Angle = $\frac{22-48}{2}$ = 12-24

Radius = 555.94

Tan. = 122.30 Ft.

.063

Def. = 2-51
5-42
8-33
11-24

Chord Length = 53.30 Ft.

Curve Length = 218.18 Ft.

Curve # 16 opposite # 16

Angle = $\frac{3-22}{2}$ = 1-41

Radius = 859.00

Tan. = 25.16 Ft.

Def. = 0-25-15
0-50-30
1-15-45
1-41-00

Chord Length = 12.4 Ft.

1595.26
60
1535.26

8-60
4-30 15

CURVE #9 - ANGLE = $\frac{9-30}{2}$ = 4-45

TAN = 60

RADIUS = 722.04

DEF = 1-11-15
2-22-30
3-33-45
4-45

CHORD LENGTHS = 29.75

LENGTH OF CURVE = 118.20 FT.

CURVE #10 ANGLE = $\frac{9-30}{2}$ = 4-45

TAN = 54.94

RADIUS = 662.04

DEF = 1-11-15
2-22-30
3-33-45
4-45

CHORD LENGTHS = 27.26

CURVE LENGTH = 108.16 FT.

Sugar Acres

Curve 12

Angle = 7-10 = $\frac{6-70}{2}$ = 3-35

Tan. 100 Ft.

Radius = 1596.86 Ft.

Def. 0-53-45
1-47-30
2-41-15
3-35-00

Chord Lengths = 50.14 Ft.

Curve Length — 199.94 Ft.

6" Rad @ Y of Rods

OK

032%

Curve #13

Angle = $\frac{11-24}{2}$ = 5-42

Tan. = 50 Ft.

Radius = 500.9 Ft.

Def = 1-25-30
2-51-00
4-16-30
5-42-00

Curve Length = 97.58 Ft.

031%

Chord Lengths = 24.75 Ft.

Curve #13

Angle = $\frac{17-44}{2}$ = 8-52

Tan = 100 Ft.

Radius = 641.02

Def = 2-13
4-26
6-39
8-52

Curve Length = 199.52 Ft.

Chord Lengths = 49.50 Ft.

040%

P.C. 5.4' Silver F.B. Monument

Curve #14

Angle = $\frac{22-48}{2}$ = 11-24

TAN. = 100 Ft.

Radius = 905.94 Ft.

Def: 2-57
5-42
8-33
11-24

10637

CURVE LENGTH = 196.33

50.60

Chord Length = 200.00 Ft. 49.80

Curve #15

Angle = $\frac{3-22}{2}$ = 1-41

TAN. = 47.17

Radius = 1599.26

Def. = 0-50-34
1-41-00 } Error
2-31-30
3-22-00 — P.C. 5.9 [illegible]

CURVE LENGTH = 93.50

Chord Length = 24.67 Ft.

139.6
5.6
134.0

Curve #20
opposite E 12.

Angles $\frac{7-10}{2}$ = 3-35

Radius = 1656.86

02010

TAN. = (R tan ½ I) = 103.72 Ft.

Def. - 0-53-45
1-47-30
2-41-15
3-35-00

Chord Lengths = 51.10 Ft.

CURVE LENGTH = 207.94'

SUGAR ACRES - FINAL PLAT

LINE	LENGTH	BEARING	LATITUDES (COS) N	LATITUDES (COS) S	DEPARTURES (SIN) E	DEPARTURES (SIN) W
AB	(2040) 2037	SOUTH		2037		
BC	328.8	N 88-W	11,571			328.57
CD	346.2	S-1-45W		346.02		10.56
DE	446.4	N 88-23W	12.58			446.22
EF	301	SOUTH		301		
FG	60	WEST				60
GH	313.5	NORTH	313.5			
HI	499.10	N 88-15W	15.22			498.85
IJ	2346.5	NORTH	2346.5			
JA	1335.7	EAST			1335.7	
			2699.37	2699.24	1335.20	1334.20

99
84
15

45
34
11



Wm WINKLER

3YRS Rum DEEP

H+H

13 - RICHLAND TP

WM WINKLET 117-378

A pt. - E½ - SE¼ - SEC. 13 - T9N; R2W
Beg. @ NE Cor. of E½ of said SE¼ - South
w/ east line SE¼ for 2372




DANIEL THOMAS

5558 84

DELIVER PLANKS

+5

4.50

1.25
4.50
6250
500
5.6250

H

JAS. HOUSEL

1.25
6
7.50

50 2 2
12-86

SUGAR ACRES

LINE	LENGTH	BEARING	LATITUDES Cos: N	LATITUDES Cos: S	DEPARTURES Sine: E	DEPARTURES Sine: W	
AB	329	NORTH ASSUMED	329				
BC	439.8	EAST			439.8		
CD	346.5	NORTH ASSUMED	346.5				
DE	328.8	EAST			328.8		
EF	2040	NORTH	2040				
FG.	1345.7	WEST				1345.7	
GH	2346.5	SOUTH		2346.5			
HI	140.8	EAST			140.8		
IJ	62.00	SOUTH		62.00			
JK	167.	EAST			167.00		
KL	274	SOUTH		274			
LA	EAST	251.5			251.5		PRELIMINARY
			2718.79	2682.73	1327.90	1345.70	


54.14
5
55.14
97.58
156.72
151.72
44
307.1
5.9
PC
62.1
38.3
PC
PC
P.T.
131.1
186.8
145.8
54.14
199.94

54.14
5.
55.14
97.58
156.72
151.72
308.44

338.00
156.72
181.28

199.52
181.28
18.24

BLOOMINGTON CRUSHED STONE CO. INC.

- BLOOMINGTON PLANT — PHONE ED 2-3318
- SPRINGVILLE PLANT — PHONE OWENSBURG 863-4201

B x SEC D = C

1.325013
330
39750390
3975039
437.254290

1.3250
450
662500
53000
506

GRADE A CRUSHED STONE - AGRICULTURAL LIMESTONE

$$
\begin{array}{r}
.7547 \\
\times \quad 450 \\
\hline
377350 \\
301880 \\
\hline
339.6150
\end{array}
$$

2346



BLOOMINGTON CRUSHED STONE CO. INC.

- BLOOMINGTON PLANT — PHONE ED 2-3318
- SPRINGVILLE PLANT — PHONE OWENSBURG 863-4201

118.5
85.5
204.0
27
231.

1348
1326

1155
40
1115

90
67
23

1155
24.5
1130.5

GRADE A CRUSHED STONE - AGRICULTURAL LIMESTONE

2346.50
62.00
2408.50
274.00
2682.50


425
402
183
391
384
641.8
637.1
522.8
613.7
613.4
629.2
628.3
554
532.22
513.1
657
655
683.6
WORK SHEET


CURVE # 3
TAN = 75 FT.
DEF. 1-49
3-38
5-27
7-16
CHORD LENGTH = 37.28
CURVE # 4
DEF = 1-49 - TAN = 82.64
3-38
5-27
7-16
CHORD LENGTH = 41.08
CURVE #1
ANGLE = 14-20/2 = 7-10
TANG. 80 FT.
RADIUS - 636.24 FT.
DEF.
1-47-30
3-35-00
5-22-30
7-10
CHORDS = 39.60 FT
CURVE #2
ANGLE = 14-20/2 = 7-10
RADIUS = 576.24
TANG. = 72.43
DEF. -
1-47-30
3-35-00
5-22-00
7-10-00
CHORD LENGTHS = 36.00 FT.
346.2
N-88-E-W
446.9
358.3
2346.5
60'
150
#5
#6
#7
#8



CURVE # 11
TAN = 330
DEF = 3-45
7-30
11-15
15-00
18-45
22-30
26-15
30-00
CHORD = 79.50
CURVE # 12
DEF SAME AS 11
CHORD = 50.50 - ?
CURVE # 11
CHORD LENGTHS = 81.30
CURVE # 12
CHORD LENGTH = 88.30
CURVE # 7
TAN = 140'
DEF = 3-50-30
7-41
11-31-30
15-22
CHORD-LENGTHS = 60.04
CURVE # 8
TAN = 123.49
DEF = 3-50-30
7-41
11-31-30
15-22
CHORD-LENGTHS = 60.04
CURVE # 9
TAN = 60'
DEF = 1-11-15
2-22-30
3-33-45
4-45
CHORD LENGTHS = 29.75
CURVE # 10
TAN = 54.54
DEF = 1-11-15
2-22-30
3-33-45
4-45
CHORD LENGTHS = 27.26
1347
425
400
220
315.8
526.5
340.3
329.7
330
361.8
437.7
528.8
613.7
613.4
628.2
624.3
594
552.22
POND
513.1
499.1
N 88 23 W
446.4
397.5
439.5
623
676
680
657
655
657.1
683.6
SINK HOLE
1" = 150 Ft

CURVE #5
TAN = 100 FT
DEF: 4-1-30
8-3-
12-4-30
16-6

CHORD LENGTHS = 48,48

CURVE #6
TAN = 117,28
DEF = 4-1-30
8-3-0
12-9-30
16-6
CHORD LENGTHS = 56.88

POND

FENCE LINE

1" = 100 FT.


125.5
13.0
138.5
Knotts
203.7
104
307.7
132.0
131.5
263.5



321.9
365
338
200
132.5
218
372.1
249
326
147
145
100
104
125
223
150
376'
128
526.5
507
183
S20-32W
S-47-08 W
S-73-18 W
S-34-30 W
S-41-40 W
S-15-47 W